



COLZA POWER PFNPE

(etichetta per flacone)

Insetticida per piante destinate al consumo alimentare e per piante ornamentali

Emulsione Concentrata (EC)

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

COLZA POWER PFNPE Registrazione Ministero della Salute n° 16618 del 04/11/2019

COMPOSIZIONE:

OLIO DI COLZA 92% p/p (= 848,24 g/l)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: (EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. **(P264)** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **(P270)** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. **(P501)** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione Nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione: COMPO GmbH - Gildenstrasse 38, D-48157 Münster Tel. +49 251 3277 0

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione (mese/anno) indicata sulla confezione unitamente al n lotto.

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.

In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta. Consultare un centro antiveleni

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso a chiave in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.

Durante la preparazione e l'applicazione della soluzione proteggersi adeguatamente indossando pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe. Si consiglia l'uso di guanti impermeabili. Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore (Sp1)

Terminato il trattamento sciacquare il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario e l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione. Eseguire il lavaggio restando nell'area trattata, non in prossimità di corsi di acqua, e distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura trattata. NON gettare l'acqua di lavaggio nelle fognature, attraverso gli scarichi domestici o i sistemi di scolo della strada.

Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti.

Non riutilizzare il contenitore vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

COLZA POWER PFNPE è un insetticida a base di una materia prima rinnovabile e di origine vegetale con effetto contro un ampio spettro di insetti ed acari. Agisce creando una pellicola impermeabile intorno ai parassiti e alle loro uova che muoiono per soffocamento.

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'USO

Protegge piante da orto, da frutto e ornamentali del giardino familiare, dell'appartamento e del balcone da un'ampia varietà di insetti con apparato boccale pungente-succhiante, come afidi, tripidi, mosche bianche, cocciniglie e da acari. Spruzzare uniformemente il prodotto sulla vegetazione avendo cura di bagnare bene tutte le parti della pianta.

Preparare la soluzione solo al momento dell'utilizzo in misura non eccedente il quantitativo necessario al trattamento; per evitare residui di soluzione pianificare il trattamento valutando attentamente l'estensione dell'area/il numero delle piante da trattare, seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione della miscela e prelevare il prodotto secondo le dosi indicate.

Non utilizzare in presenza di vento.

Non utilizzare in miscela con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con i fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante.

Evitare il contatto con la vegetazione trattata e attendere almeno 24 ore dal trattamento prima di rientrare nell'area ed eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata.

Non consentire l'accesso nell'area per almeno 24 ore dal trattamento, con particolare riguardo a bambini e altri soggetti vulnerabili quali, ad es. le donne incinte o in allattamento e gli anziani.

Prelievo della dose e diluizione in acqua:

dosare il prodotto seguendo le quantità riportate di seguito con l'aiuto del misurino dosatore; versare il prodotto così dosato direttamente nell'acqua preparata nell'attrezzatura per l'applicazione.

METODO E ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE

Per il trattamento delle colture orticole, delle piante da frutto e ornamentali del giardino familiare possono essere impiegate irroratrici spalleggiate azionate a mano o pompe manuali (trigger). Non applicare quando sono presenti api, bombi, farfalle e altri impollinatori. Applicare la soluzione preparata quando si manifestano i primi sintomi o sono visibili gli organismi dannosi. Effettuare i trattamenti la mattina o la sera, evitando i momenti in cui la luce solare è forte. È necessario ripetere il trattamento se piove entro otto ore dall'applicazione.

Per proteggere:

"Etichetta autorizzata con D.D. 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2023"



Fitogest®

Etichetta tratta da www.fitogest.com®



Fitogest®



- **Piante ornamentali** (in giardino e serra familiare, appartamento e balcone) da ragnetto rosso, cocciniglie, cocciniglie farinose, afidi, mosche bianche, tripidi (eccetto Frankliniella) e all'esterno anche cavallette diluire⁽¹⁾ 18 ml di prodotto in 1 litro di acqua per trattare 10 m²; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Arbusti e alberi ornamentali** (in giardino familiare e balcone) da ragnetto rosso, cocciniglie, cocciniglie farinose, afidi e mosche bianche diluire⁽¹⁾ 18 ml di prodotto in 1 litro di acqua per trattare 10 m²; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione, quando le foglie sono presenti
- **Bosso** (in giardino familiare e balcone) dalla psilla del bosso diluire⁽¹⁾ 18 ml di prodotto in 1 litro di acqua per trattare 10 m²; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Bacche e piccoli frutti eccetto le fragole** (in giardino familiare e balcone) da ragnetto rosso, afidi, cocciniglie e cocciniglie farinose diluire⁽¹⁾ 18 ml di prodotto in 1 litro di acqua per trattare 10 m²; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Erbe fresche o aromatiche e Verdure: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchina, melone, cavoli, fagiolo, fagiolino** (in giardino, orto e serra familiare, appartamento e balcone) da ragnetto rosso, afidi e mosche bianche diluire⁽¹⁾ 18 ml di prodotto in 1 litro di acqua per trattare 10 m²; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Brassicacee: cavolo cappuccio bianco, rosso, conico, cavolo verza e cavoletti di Bruxelles** (in giardino e orto familiare e balcone) dall'afide del cavolo diluire⁽¹⁾ 27 ml di prodotto in 1,5 litri d'acqua per trattare 10 m²; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Alberi da frutto: drupacee e melo** (in giardino e orto familiare e balcone) da ragnetto rosso, afidi, cocciniglie e cocciniglie farinose diluire⁽¹⁾ 13,5 ml di prodotto in 0,75 litri d'acqua per trattare 10 m² per alberi di 1 m d'altezza, chioma compresa; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione quando le foglie sono presenti
- **Pero, melo** (in giardino e orto familiare e balcone) da psille diluire⁽¹⁾ 13,5 ml di prodotto in 0,75 litri d'acqua per trattare 10 m² per alberi di 1 m d'altezza, chioma compresa; effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione quando le foglie sono presenti.

NOTE

- 1) **La quantità di miscela da spruzzare dipende dall'altezza della pianta.** La quantità d'acqua per gli alberi da frutto è di 0,75 litri per ogni metro di altezza. Ad esempio, per alberi di 1 m di altezza, compresa la chioma, diluire 13,5 ml di prodotto in 0,75 litri d'acqua, per alberi di 2 m di altezza, compresa la chioma, diluire 27 ml di prodotto in 1,5 litri d'acqua. Per le verdure, erbe fresche, bacche e piccoli frutti e piante ornamentali (compreso il bosso) diluire 18 ml di prodotto in 1 litro d'acqua per piante di altezza < 50 cm; diluire 27 ml di prodotto in 1,5 litri d'acqua per piante di altezza maggiore o uguale a ≥ 50-125 cm; diluire 36 ml di prodotto in 2 litri d'acqua per piante di altezza > 125 cm

Per tutte le colture trattate effettuare al massimo 3 trattamenti all'anno ad intervallo non inferiore a 7-10 giorni

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta delle piante commestibili. L'intervallo di sicurezza è il tempo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto vegetale: **per la sicurezza del consumo alimentare non raccogliere il prodotto vegetale prima che sia trascorso l'intervallo di tempo di 3 giorni.** Per piccoli frutti, bacche e ortaggi a maturazione e raccolta scalare applicare il prodotto fitosanitario solo dopo la raccolta dei frutti/ortaggi che hanno eventualmente già raggiunto la maturazione o sono prossimi alla maturazione ed attendere in ogni caso che sia trascorso l'intervallo di 3 giorni prima del raccolto successivo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: La tollerabilità della pianta verso il prodotto **COLZA POWER PFNPE** è generalmente buona; tuttavia, la forte luce solare può causare danni alle piante coltivate. Di conseguenza, non spruzzare il prodotto nelle ore centrali della giornata.

MISURE IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE: Evitare ulteriori colature o perdite. Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua.

Distribuito da:

COMPO Italia Srl Via Marconato, 8 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 512.1

SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. (+39) 0444 976562

ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

Officina di Produzione: **FormiChem GmbH** - Anna von Philipp Straße B33 - 86633 Neuburg a.d. Donau, Germany

Officine di confezionamento:

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)

GI.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE)

Taglie autorizzate: 9 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 125 ml, 170 ml, 250 ml, 280 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, al n. Tel (COMPO Italia Srl) 0362 512.1; (SEPRAN S.r.l.) 0444 976562 (ZAPI S.p.A) 049 9597700 o sul sito web: (COMPO Italia Srl) www.compo-hobby.it (SEPRAN S.r.l.) www.sepran.it (ZAPI S.p.A) www.zapigarden.it

“Etichetta autorizzata con D.D. 30/12/2022 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2023”



Fitogest®

Etichetta tratta da www.fitogest.com®



Fitogest®



COLZA POWER PFNPE

(etichetta per confezione pronta da diluire)
Insetticida per piante destinate al consumo alimentare e per piante ornamentali
Emulsione Concentrata (EC)
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

COLZA POWER PFNPE Registrazione Ministero della Salute n° 16618 del 04/11/2019

COMPOSIZIONE:

OLIO DI COLZA 92% p/p (= 848,24 g/l)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: (EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P264) Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione Nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione: COMPO GmbH - Gildenstrasse 38, D-48157 Münster Tel. +49 251 3277 0

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione (mese/anno) indicata sulla confezione unitamente al n lotto.

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.

In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta. Consultare un centro antiveleni

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso a chiave in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.

Durante la preparazione e l'applicazione della soluzione proteggersi adeguatamente indossando pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe. Si consiglia l'uso di guanti impermeabili. Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore (Sp1)

Terminato il trattamento sciacquare il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario e l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione. Eseguire il lavaggio restando nell'area trattata, non in prossimità di corsi di acqua, e distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura trattata. NON gettare l'acqua di lavaggio nelle fognature, attraverso gli scarichi domestici o i sistemi di scolo della strada.

Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti.

Non riutilizzare il contenitore vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

COLZA POWER PFNPE è un insetticida a base di olio di colza con effetto contro un ampio spettro di insetti ed acari. Agisce creando una pellicola impermeabile intorno ai parassiti e alle loro uova che muoiono per soffocamento.

Protegge piante da orto, da frutto e ornamentali del giardino familiare, dell'appartamento e del balcone da un'ampia varietà di insetti con apparato boccale pungente-succhiante, come afidi, tripidi, mosche bianche, cocciniglie e da acari.

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'USO

Spruzzare uniformemente il prodotto sulla vegetazione avendo cura di bagnare bene tutte le parti della pianta.

Preparare la soluzione **solo al momento dell'utilizzo in misura non eccedente il quantitativo necessario** al trattamento; per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente l'estensione dell'area/il numero delle piante da trattare, seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione della miscela e prelevare il prodotto secondo le dosi indicate.

Non utilizzare in presenza di vento.

Non utilizzare in miscela con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con i fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante.

Evitare il contatto con la vegetazione trattata e **attendere almeno 24 ore dal trattamento** prima di rientrare nell'area ed eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata.

Non consentire l'accesso nell'area per almeno 24 ore dal trattamento, con particolare riguardo a bambini e altri soggetti vulnerabili quali, ad es. le donne incinte o in allattamento e gli anziani.

Prelievo della dose e diluizione in acqua:

il prodotto è contenuto all'interno di una cartuccia posta nel collo della bottiglia con spruzzatore a grilletto; il volume di acqua adeguato alla diluizione del prodotto è già contenuto all'interno della bottiglia stessa. Per la preparazione della soluzione da spruzzare attivare la cartuccia ruotando verso sinistra la chiusura posta sotto lo spruzzatore a grilletto, quindi agitare accuratamente per garantire la completa diluizione del prodotto nell'acqua. Successivamente a tale operazione il prodotto sarà pronto per essere spruzzato. **La soluzione così ottenuta è stabile per 12 settimane.**

Il prodotto va applicato con lo spruzzatore a grilletto con cui è fornito. Non applicare quando sono presenti api, bombi, farfalle e altri impollinatori. Applicare la soluzione preparata quando si manifestano i primi sintomi o sono visibili gli organismi dannosi. Effettuare i trattamenti la mattina o la sera, evitando i momenti in cui la luce solare è forte. È necessario ripetere il trattamento se piove entro otto ore dall'applicazione.

Per proteggere:

"Etichetta autorizzata con D.D. 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2023"



Fitogest®

Etichetta tratta da www.fitogest.com®



Fitogest®



- **Piante ornamentali** (in giardino e serra familiare, appartamento e balcone) da ragnetto rosso, cocciniglie, cocciniglie farinose, afidi, mosche bianche, tripidi (eccetto Frankliniella) e all'esterno anche cavallette; usare la diluizione ottenuta per trattare piante di altezza < 50 cm su una superficie di 5 m² (500 ml) oppure 7,5 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Arbusti e alberi ornamentali** (in giardino familiare e balcone) da ragnetto rosso, cocciniglie, cocciniglie farinose, afidi e mosche bianche; usare la diluizione ottenuta per trattare piante di altezza < 50 cm su una superficie di 5 m² (500 ml) oppure 7,5 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione, quando le foglie sono presenti
- **Bosso** (in giardino familiare e balcone) dalla psilla del bosso; usare la diluizione ottenuta per trattare piante di altezza < 50 cm su una superficie di 5 m² (500 ml) oppure 7,5 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Bacche e piccoli frutti eccetto le fragole** (in giardino familiare e balcone) da ragnetto rosso, afidi, cocciniglie e cocciniglie farinose; usare la diluizione ottenuta per trattare piante di altezza < 50 cm su una superficie di 5 m² (500 ml) oppure 7,5 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Erbe fresche o aromatiche e Verdure: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchina, melone, cavoli, fagiolo, fagiolino** (in giardino, orto e serra familiare, appartamento e balcone) da ragnetto rosso, afidi e mosche bianche; usare la diluizione ottenuta per trattare piante di altezza < 50 cm su una superficie di 5 m² (500 ml) oppure 7,5 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Brassicacee: cavolo cappuccio bianco, rosso, conico, cavolo verza e cavoletti di Bruxelles** (in giardino e orto familiare e balcone) dall'afide del cavolo; usare la diluizione ottenuta per trattare piante di altezza < 50 cm su una superficie di 3 m² (500 ml) oppure 5 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione
- **Alberi da frutto: drupacee e melo** (in giardino e orto familiare e balcone) da ragnetto rosso, afidi, cocciniglie e cocciniglie farinose-usare la diluizione ottenuta per trattare alberi di 1 m, chioma compresa, su una superficie di 6,5 m² (500 ml) oppure 10 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione quando le foglie sono presenti
- **Pero, melo** (in giardino e orto familiare e balcone) da psille usare la diluizione ottenuta per trattare alberi di 1 m, chioma compresa, su una superficie di 6,5 m² (500 ml) oppure 10 m² (750 ml); effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione quando le foglie sono presenti

Per tutte le colture trattate effettuare al massimo 3 trattamenti all'anno ad intervallo non inferiore a 7-10 giorni

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta delle piante commestibili. L'intervallo di sicurezza è il tempo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto vegetale: **per la sicurezza del consumo alimentare non raccogliere il prodotto vegetale prima che sia trascorso l'intervallo di tempo di 3 giorni.** Per piccoli frutti, bacche e ortaggi a maturazione e raccolta scalare applicare il prodotto fitosanitario solo dopo la raccolta dei frutti/ortaggi che hanno eventualmente già raggiunto la maturazione o sono prossimi alla maturazione ed attendere in ogni caso che sia trascorso l'intervallo di 3 giorni prima del raccolto successivo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: La tollerabilità della pianta verso il prodotto **COLZA POWER PFNPE** è generalmente buona; tuttavia, la forte luce solare può causare danni alle piante coltivate. Di conseguenza, non spruzzare il prodotto nelle ore centrali della giornata.

MISURE IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE: Evitare ulteriori colature o perdite. Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Dopo la rimozione pulire ogni traccia con acqua.

Distribuito da:

COMPO Italia Srl - Via Marconato, 8 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 512.1
SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. (+39) 0444 976562
ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

Officina di Produzione: FormiChem GmbH - Anna von Philipp Straße B33 - 86633 Neuburg a.d. Donau, Germany

Officine di confezionamento:

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)
GI.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE)

Taglie autorizzate: 9 ml / 13 ml in cartucce pronte per la diluizione poste in erogatore contenente 500 / 750 ml d'acqua di diluizione

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, al n. Tel (COMPO Italia Srl) 0362 512.1; (SEPRAN S.r.l.) 0444 976562 (ZAPI S.p.A.) 049 9597700 o sul sito web: (COMPO Italia Srl) www.compo-hobby.it (SEPRAN S.r.l.) www.sepran.it (ZAPI S.p.A.) www.zapigarden.it



Fitogest®

“Etichetta autorizzata con D.D. 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2023”

Etichetta tratta da www.fitogest.com®



Fitogest®



COLZA POWER PFNPE

(etichetta ridotta per flacone)
Insetticida per piante destinate al consumo alimentare e per piante ornamentali
Emulsione Concentrata (EC)
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

COLZA POWER PFNPE Registrazione Ministero della Salute n° 16618 del 04/11/2019

COMPOSIZIONE:

OLIO DI COLZA 92% p/p (= 848,24 g/l)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: (EUH 401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P264) Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione Nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione: COMPO GmbH - Gildenstrasse 38, D-48157 Münster Tel. +49 251 3277 0

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione (mese/anno) indicata sulla confezione unitamente al n lotto.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

Distribuito da:

COMPO Italia Srl Via Marconato, 8 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 512.1

SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. (+39) 0444 976562

ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

Officina di Produzione: FormiChem GmbH - Anna von Philipp Straße B33 - 86633 Neuburg a.d. Donau, Germany

Officine di confezionamento:

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)

GI.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE)

Taglie autorizzate: 9 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 125 ml, 170 ml, 250 ml

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con D.D. 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2023"



Fitogest®

Etichetta tratta da www.fitogest.com®



Fitogest®