

**CONTENDER 80 WG PFnPE**

Fungicida sistemico per piante destinate al consumo alimentare
Granuli Idrodispersibili - WG

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

CONTENDER 80 WG PFnPE - Registrazione Ministero della salute n° 18267 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE

Fosetil Alluminio puro g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: ---

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:

PROPLAN Plant Protection Company, S.L. - C/Valle del Roncal, 12 - 28232 Las Rozas (Madrid) - Spagna - Tel. +34 91.626.60.97

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Partita n.

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente, **non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno.**

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.

In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta.

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso a chiave in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.

Durante l'applicazione della soluzione proteggersi adeguatamente indossando Si consiglia l'uso di guanti impermeabili.

Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.

Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore. (Sp1)

Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti.

Non riutilizzare il contenitore vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

CONTENDER 80 WG PFnPE è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemica ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'USO

AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophthora spp.* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 37,5 g di prodotto, distribuiti con 15 litri di acqua, per 100 m² (corrispondenti a 2,5 g di prodotto per litro d'acqua). Il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di 45 g di prodotto per 100 m² (corrispondenti a 3 g di prodotto per litro d'acqua) in caso di forte pressione della malattia.

Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (2,5-3 g di prodotto per litro d'acqua) sulle zone infette del tronco e delle branche.

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 25 g di prodotto, distribuiti con 10 litri di acqua, per 100 m² (corrispondenti a 2,5 g di prodotto per litro d'acqua). Il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di 30 g di prodotto per 100 m² (corrispondenti a 3 g di prodotto per litro d'acqua) in caso di forte pressione della malattia.

Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.

POMACEE: contro *Phytophthora spp.* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 25 g di prodotto, distribuiti con 10 litri di acqua, per 100 m² (corrispondenti a 2,5 g di prodotto per litro d'acqua). Il dosaggio può essere aumentato fino ad un massimo di 30 g di prodotto per 100 m² (corrispondenti a 3 g di prodotto per litro d'acqua) in caso di forte pressione della malattia.

Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

CONTENDER 80 WG PFnPE può essere utilizzato mediante irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore oppure lancia a mano collegata ad un serbatoio. Il prodotto va versato direttamente nel serbatoio già riempito a metà, poi aggiungere l'acqua rimanente ed agitare energicamente.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

La confezione è dotata di misurino graduato che consente il prelievo della corretta dose di prodotto.

Per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente il numero delle piante da trattare.

INTERVALLO DI SICUREZZA: per la sicurezza del consumo alimentare **rispettare un intervallo di 15 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta per agrumi e pomacee e 28 giorni per uve da vino.**

Non utilizzare in presenza di vento.



 **Non utilizzare in miscela** con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante. 

Distribuito da:

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611
AGRICOM S.a.s. - C/da Matinelle, 38 - 85057 TRAMUTOLA (PZ) - Tel. 0975 354312
AL.FE S.r.l. - Via E. Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN) - Tel. 0375 868802
ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090
SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111
ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)
Laboratorios SIRGA S.A. - C/Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia) Spagna
LIMIN CHEMICAL Co. LTD - Economic Development Zone, Xinyi, Jiangsu 221400 - Cina

Stabilimento di confezionamento:

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)

Contenuto netto: 20g - 20g (2 sacchetti da 10g) - 30g - 30g (3 sacchetti da 10g) - 40g - 40g (2 sacchetti da 20g) - 50g - 50g (5 sacchetti da 10g) - 50g (10 sacchetti da 5g) - 100g - 100g (10 sacchetti da 10g) - 200g - 200g (10 sacchetti da 20g).

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, al sito web del distributore.

www.fitogest.com



Etichetta formato ridotto

CONTENDER 80 WG PFnPE

Fungicida sistemico per piante destinate al consumo alimentare
Granuli Idrodispersibili - WG

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

CONTENDER 80 WG PFnPE - Registrazione Ministero della salute n° 18267 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE

Fosetil Alluminio puro g. 80

Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: ---

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:

PROPLAN Plant Protection Company, S.L. - C/Valle del Roncal, 12 - 28232 Las Rozas (Madrid) - Spagna - Tel. +34 91.626.60.97

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Partita n.

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente, **non** acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

Distribuito da:

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611

AGRICOM S.a.s. - C/da Matinelle, 38 - 85057 TRAMUTOLA (PZ) - Tel. 0975 354312

AL.FE S.r.l. - Via E. Majorana, 9 - 46030 Pomponesco (MN) - Tel. 0375 868802

ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111

ZAPI S.p.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)

Laboratorios SIRGA S.A. - C/Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia) Spagna

LIMIN CHEMICAL Co. LTD - Economic Development Zone, Xinyi, Jiangsu 221400 - Cina

Stabilimento di confezionamento:

Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)

Contenuto netto: 20g - 20g (2 sacchetti da 10g) - 30g - 30g (3 sacchetti da 10g) - 40g - 40g (2 sacchetti da 20g) - 50g - 50g (5 sacchetti da 10g) - 50g (10 sacchetti da 5g) - 100g - 100g (10 sacchetti da 10g)