

VENZAR® SC

Erbicida per barbabietola da zucchero e da foraggio e per spinacio in sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione	5	Gruppo HRAC/WSSA 5 (già gruppo HRAC C1/C2)
---------------------	---	---

Registrazione del Ministero della Sanità n. 17671 del 11/02/2021

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Lenacil puro	g. 43,86 (=500 g/l)
Coformulanti q. b. a	g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sottochiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Titolare della Registrazione:

FMC Agro Italia S.r.l.

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Schirm GmbH

Geschwister-Scholl-Str. 127, 39218 - Schonebeck Germany

Phyteurop

Rue P. My - BP 27 - Z.I. de Champagne, 49 260 Montreuil Bellay, France

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia srl

Strada Comunale per Campagna, 5 - San Colombano Al Lambro, MI 20078

Stabilimento di rietichettatura:

Arco Logistica S.r.l. - sede 1 in via G. Monari n. 5 e sede 2 in via A. Battistella n. 22 - Ferrara (FE)



ATTENZIONE

Contenuto netto: 0,25-0,5-1-1,5-2-5-10 L Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta, indossare pantaloni e indumenti a maniche lunghe, nonché guanti protettivi.

Durante le fasi di carico, miscelazione e distribuzione del prodotto, indossare guanti e tuta protettiva. Lavare tutto l'abbigliamento protettivo dopo l'uso.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee e gli organismi del suolo non applicare questo o altri prodotti contenenti Lenacil più di una volta ogni 3 anni.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali per la barbabietola da zucchero e da foraggio e di 10 metri per lo spinacio e non utilizzare su suoli con drenaggio artificiale per applicazioni su spinacio.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.

Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITÀ DI IMPIEGO

Caratteristiche

VENZAR SC è un erbicida selettivo di post-emergenza in formulazione di sospensione concentrata a base di Lenacil. I primi sintomi si manifestano con decolorazione delle nervature, seguita da clorosi, necrosi e, infine, morte delle piante sensibili. È indicato per il diserbo selettivo della barbabietola da zucchero e da foraggio e dello spinacio. Agisce principalmente per assorbimento radicale sui gemminelli delle infestanti. VENZAR SC è indicato per il controllo di infestanti a foglia larga quali:

- Specie sensibili: Chenopodium album (farinello)
- Specie moderatamente sensibili: Amaranthus retroflexus (amaranto), Polygonum aviculare (correggiola), Anagallis arvensis (centocchio dei campi).

Può essere applicato in miscela con altri erbicidi quali Metamitron, Fenmedifam, Triflusalufuron. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore.

Dosi di impiego

Barbabietola da zucchero e da foraggio (a semina primaverile o a semina autunnale)

Applicare 1,0 L/ha di VENZAR SC in post-emergenza, quando la bietola è nello stadio compreso tra i cotiledoni (prima foglia visibile) e la copertura della superficie del terreno di circa il 10% (BBCH 10-31).

Il dosaggio massimo autorizzato di 1,0 L/ha (0.5 kg lenacil per ettaro/36 mesi) può essere applicato in singola applicazione oppure in trattamenti frazionati ripetuti a distanza di 7-14 giorni uno dall'altro. In questo caso è possibile applicare 0.5 L/ha per un massimo di 2 applicazioni oppure 0,33 L/ha per un massimo di 3 applicazioni oppure 0,25 L/ha per un massimo di 4 applicazioni.

Se il prodotto è impiegato da solo aggiungere un coadiuvante non ionico (es. Trend 90 alla dose di 0,1% v/v).

Le foglie e i colletti della bietola non possono essere usati per l'alimentazione animale entro 90 giorni dal trattamento.

In tutte le applicazioni impiegare il prodotto alla dose indicata con volumi di acqua compresi tra 200-600 L/ha.

Spinacio in campo

Applicare 0,7 L/ha di VENZAR SC in pre-emergenza della coltura, successivamente alla semina e prima della comparsa dei cotiledoni (BBCH 00-07). È consentita una singola applicazione alla dose indicata con volumi di acqua compresi tra 200-600 L/ha.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con acqua per circa la metà, mantenendo in funzione l'agitazione. Aggiungere VENZAR SC e gli eventuali altri prodotti e riempire il serbatoio con acqua pulita. La soluzione deve essere preparata poco prima dell'uso e tenuta in costante agitazione.

Pulizia delle attrezzature di irrorazione: pulire accuratamente gli ugelli e tutte le superfici interne del serbatoio (compreso il coperchio) con acqua, avendo cura di rimuovere tutti i depositi visibili. Pulire la pompa i tubi dell'impianto dopo la rimozione dei filtri e degli ugelli (sciogliere queste parti separatamente). Svuotare l'acqua di risciacquo dal serbatoio. Ripetere l'operazione, sciacquare e scaricare. Prendere tutte le altre eventuali precauzioni necessarie per la pulizia delle attrezzature. Non pulire vicino a pozzi e altre fonti d'acqua.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di fallimento della coltura già trattata, può essere riseminata subito bietola da zucchero o da foraggio o spinacio. A 4 mesi dal trattamento tutte le colture possono essere seminate o trapiantate dopo una lavorazione del terreno profonda almeno 15 cm.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non impiegare VENZAR SC su terreni sabbiosi molto leggeri (< 10% di argilla) o poveri di sostanza organica. In alcuni casi possono essere osservati sintomi di fitotossicità; tuttavia questi sono generalmente temporanei e non hanno effetto sulla produttività della coltura.

GESTIONE DELLA RESISTENZA:

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione culturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare

l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE

DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Venzar è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate