

**VENZAR®**

Erbicida - Polvere bagnabile

**Meccanismo d'azione: Gruppo C1 (HRAC)****COMPOSIZIONE**Lenacil puro 9 80  
Coformulanti q. b. a 100**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro (P272). Non disperdere nell'ambiente (P273). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (P401). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

**ATTENZIONE****Titolare della Registrazione**

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

**Officina di Produzione (formulazione e/o confezionamento)**

Schlilm GmbH - Geschwister-Scholl-Str. 127, D-39218

Schönebeck, Germania

-Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Rue Eichel, 68701

Uffholtz, Francia

-Torre S.r.l. -via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri (Montalcino - Siena)

**Officina di Rietchetatura**

Atthairal Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San

Colombano al Lambro MI

-Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - Ferrara (FE)

**Registrazione n. 7379 del 08.01.1988 del Ministero della Sanità**

**Contenuto netto: kg 0,5-1-5**

**PARTITA N.****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**

-Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia vegetata di 20 m da corpi d'acqua superficiali.  
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.  
Terapia: Sintomatica

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118****MODALITÀ DI IMPIEGO**

VENZAR è un erbicida in formulazione di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, per il diserbo selettivo della barbabietola da zucchero e da foraggio in grado di agire per assorbimento radicale sui gemminelli delle infestanti. Per un controllo efficace anche di erbe resistenti o mediamente resistenti come ad es. *Amaranthus spp* (amaranto), *Gallium aparine* (attaccamani), *Veronica spp* (veronica), *Avena spp.* (avena), *Urtica spp* (ortica), *Solanum nigrum* (erba morella) e tutte le perenni, VENZAR può essere applicato in miscela con altri erbicidi aventi diverso meccanismo d'azione (ad esempio prodotti contenenti Etofurmesate, Fenmedifam, Cloridazon ai dosaggi autorizzati).

**DOSI D'IMPIEGO**

Per il diserbo della barbabietola da zucchero e da foraggio applicare un quantitativo pari a 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR in post-emergenza della coltura a partire dallo stadio colledonale della stessa e fino alla completa copertura delle file.  
Il dosaggio massimo autorizzato pari a 0,6 kg/ha per anno può altresì essere applicato in trattamenti frazionati e ripetuti a distanza di 7-14 giorni uno dall'altro.

In questo caso è possibile applicare 0,150 kg/ha per un massimo di 4 applicazioni oppure in alternativa 0,200 kg/ha per un massimo di 3 applicazioni oppure 0,300 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni.  
**Applicare sempre con volumi di acqua compresi tra 300-500 L/ha.**

**AVVERTENZE**

VENZAR permette i migliori risultati, attenendosi alle seguenti norme:  
- usare le dosi più basse in terreni di medio impasto e quelle più elevate in terreni pesanti;  
- non usare il prodotto in terreni leggeri, sabbiosi, ghiaiosi o comunque filtranti;  
- il terreno deve possedere un buon grado di umidità e qualora si debba operare su terreno asciutto e non si verificano piogge successive, è utile procedere ad una irrigazione entro due settimane dal trattamento;

- effettuare i trattamenti quando le infestanti sono nelle prime fasi di sviluppo;

- distribuire il prodotto con attrezzatura dotata di agitatore e durante il trattamento procedere a velocità costante evitando qualsiasi manovra che possa far variare la quantità di sospensione distribuita per unità di superficie;

- assicurarsi, prima e durante il trattamento, del buon funzionamento degli ugelli;

- evitare gli sgocciolamenti sul terreno.

VENZAR, nei terreni torbosi, può avere un'efficacia ridotta alle dosi indicate.

**COMPATIBILITÀ**

VENZAR è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti: Clopiridat, Cloridazon, Desmedifam, Etofurmesate, Fenmedifam, Metamitron, Propaquizafop, Triflissulfuron metile e con gli Olii minerali.

**Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di forzata risemina su terreno trattato precedentemente con Venzar è possibile riseminare solo barbabietola da zucchero o da foraggio.

**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Non necessario.

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE**

**CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**

**ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

® Venzar è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate



Fitogest

Etichetta tratta da [www.fmc.com](http://www.fmc.com)

# VENZAR®

Erticida - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile  
**Meccanismo d'azione: Gruppo C1 (HRAC)**

**COMPOSIZIONE**  
 Lemaci puro g 80  
 Coformulanti q. b. a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro (P272). Non disperdere nell'ambiente (P273). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Racogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (P401). Smaltire il contenitore/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).



**ATTENZIONE**

**Titolare della Registrazione**

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo  
 - Tel. 03519904468

**Officina di Produzione (formulazione e/o confezionamento)**

-Schimm GmbH – Geschwister-Scholl-Str. 127, D-39218 Schönebeck, Germania  
 -Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Rue Eichel, 68701 Uffholtz, Francia  
 -Torre S.r.l. -via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri (Montalcino – Siena)  
**Officina di Riattivazione**  
 -Althaler Italia S.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro MI  
 -Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 – Ferrara (FE)

**Registrazione n. 7379 del 08.01.1988 del Ministero della Sanità**

**Contenuto netto:** kg 0,5 (contiene 5 sacchetti da g 100), kg 1 (contiene 10 sacchetti da g 100)

**PARTITAN.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**

-Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia vegetata di 20 m da corpi d'acqua superficiali.  
 -Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consulti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrarli l'etichetta.  
 Terapar: Sintomatica

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

VENZAR è un erbicida in formulazione di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, per il diserbo selettivo della barbabietola da zucchero e da foraggio in grado di agire per assorbimento radicale sui germineilli delle infestanti. Per un controllo efficace anche di erbe resistenti o medicamente resistenti come ad es. *Amaranthus spp* (amaranto), *Galium aparine* (faticocaccami), *Veronica spp* (veronica), *Avena spp* (avena), *Urtica spp* (ortica), *Solanum nigrum* (erba morella) e tutte le perenni, VENZAR può essere applicato in miscela con altri erbicidi aventi diverso meccanismo d'azione (ad esempio prodotti contenenti Etofumesate, Femecliflam, Clondazozon ai dosaggi autorizzati).

**DOSI D'IMPIEGO**

Per il diserbo della barbabietola da zucchero e da foraggio applicare un quantitativo pari a 0,5-0,6 kg/ha di VENZAR in post-emergenza della coltura a partire dallo stadio cotiledonale della stessa e fino alla completa copertura delle file.  
 Il dosaggio massimo autorizzato pari a 0,6 kg/ha per anno può altresì essere applicato in trattamenti frazionati e ripetuti a distanza di 7-14 giorni uno dall'altro.  
 In questo caso è possibile applicare 0,150 kg/ha per un massimo di 4 applicazioni oppure in alternativa 0,200 kg/ha per un massimo di 3 applicazioni oppure 0,300 kg/ha per un massimo di 2 applicazioni.  
 Applicare sempre con volumi di acqua compresi tra 300-500 L/ha.

**AVVERTENZE D'USO**

Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. Dopo l'uso lavare accuratamente il serbatoio, la pompa e gli ugelli dell'attrezzatura utilizzata.

**AVVERTENZE**

VENZAR dermella i migliori risultati, attenendosi alle seguenti norme:  
 - usare le dosi più basse in terreni di medio impasto e quelle più elevate in terreni pesanti;  
 - non usare il prodotto in terreni leggeri, sabbiosi, ghiaiosi o comunque filtranti;  
 - il terreno deve possedere un buon grado di umidità e qualora si debba operare su terreno asciutto e non si verificano piogge successive, è utile procedere ad una irrigazione entro due settimane dal trattamento;  
 - effettuare i trattamenti quando le infestanti sono nelle prime fasi di sviluppo;

- distribuire il prodotto con attrezzatura dotata di agitatore e durante il trattamento procedere a velocità costante evitando qualsiasi manovra che possa far variare la quantità di sospensione distribuita per unità di superficie;  
 - assicurarsi, prima e durante il trattamento, del buon funzionamento degli ugelli, evitare gli spocciamenti sul terreno.  
 VENZAR, nei terreni torbosi, può avere un'efficacia ridotta alle dosi indicate.

**COMPATIBILITÀ**

VENZAR è compatibile con prodotti fitosanitari contenenti: Clopiralid, Cloridazozon, Desmediflam, Etofumesate, Femecliflam, Melantrion, Propaquizalop, Triflissulfuron metile e con gli Olii minerali.

**Avvertenze:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescelte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:**

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di forzata risemina su terreno trattato precedentemente con Venzar è possibile riseminare solo barbabietola da zucchero o da foraggio.

**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Non necessario.


**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
 NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI  
 OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
 DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
 DISPERSO NELL'AMBIENTE  
 IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

® Venzar è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE



**ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:** Il rispetto delle indicazioni sopra riportate, le si chiede, garantisce la totale assenza di residui di Venzar nel terreno. I contenitori dei sacchetti idrosolubili non vengono mai a contatto diretto con il prodotto e quindi non contaminati; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.



## ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

# VENZAR<sup>®</sup>

Erbicida - Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

**Meccanismo d'azione: Gruppo C1 (HRAC)**

### COMPOSIZIONE

Lenacil puro g 80  
Sostanze inerti q. b. a 100

### Titolare della Registrazione

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28  
- 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

### Officina di Produzione (formulazione e/o confezionamento)

-Schirm GmbH – Geschwister-Scholl-Str. 127, D-39218 Schönebeck, Germania  
-Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Rue Euchel, 68701 Uffholtz, Francia  
-Torre S.r.l. -via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri (Montalcino – Siena)

### Officina di Rietichettatura

-Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro MI  
-Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 – Ferrara (FE)



**ATTENZIONE**

Registrazione N. 7379 del 08.01.1988 del Ministero della Sanità

Contenuto netto del sacchetto: g 100

**AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione**

**NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI  
DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE  
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE**

### MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE



1

Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2

Assicurarsi di avere le mani asciutte

3

Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4

Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5

Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6

Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraindicate fa sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.