

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

2,4 D 28,80%;
MCPA 28,80%;

le quali entrambe separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi; Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.

Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

TERAPIA: sintomatica. Ospedalizzare.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

L'associazione del 2,4 D e dell'MCPA conferisce al prodotto un vasto spettro di azione superiore alle formulazioni contenenti i singoli principi attivi. Il prodotto è efficace per il diserbo dei cereali da vecchia, capselle, senape, colza, fiordalisi, ranuncoli, papaveri, e in generale da infestanti a foglia larga. Il prodotto si impiega alle dosi di ml. 400- litri 1,65 per ettaro alla temperatura inferiore a 12° C. Diluire il DISERBONE KN direttamente nell'acqua da distribuire.

DOSI D'IMPIEGO

Frumento: ml. 400- litri 1,25/ha in 400-600 litri di acqua. Da usarsi dopo la fine dell'accestimento (6-7 foglie) e prima della fase di botticella. Si impiegherà la dose minore su erbe giovani e con temperature superiori ai 15-18° C.

Numero massimo di trattamenti: 1

Mais: ml. 400/ha in 400-600 litri di acqua. Trattare il mais alto 20-30 cm.

Numero massimo di trattamenti: 1

DISERBONE KN

DISERBANTE SELETTIVO LIQUIDO
DISTRUGGE LE ERBE INFESTANTI I CEREALI

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono

2,4 D puro g. 28,80 (346 g/litro)

(da sale dimetiamminico)

MCPA puro g. 28,80 (346 g/litro)

(da sale dimetiamminico).

Coformulanti q.b a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H224 – Liquido e vapore

estremamente infiammabili. H302 –

Nocivo se ingerito. H332 – Nocivo se

inalato. H315 – Provoca irritazione

cutanea. H318 – Provoca gravi

lesioni oculari. H335 – Può irritare le

vie respiratorie. H317 – Può

provocare una reazione allergica

cutanea. H410 – Molto tossico per gli

organismi acquatici con effetti di

lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261 – Evitare di respirare gli

aerosol. P302 + P352 – In caso di

contatto con la pelle: lavare

abbondantemente con acqua e

sapone. P304 + P340 – In caso di

inalazione: trasportare l'infortunato

all'aria aperta e mantenerlo a riposo

in posizione che favorisca la

respirazione. P264 – Lavare

accuratamente dopo l'uso. P301 +

P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere:

contattare un centro antiveleni o un medico. P280 –

Indossare guanti / Indumenti protettivi / Proteggere gli occhi /

il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare

abbondantemente con acqua e sapone. P332 + P313 – In

caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P362 –

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di

indossarli nuovamente. P210 – Tenere lontano da scintille /

fiamme libere. Non fumare. P273 – Non disperdere

nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in

conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per

l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

NUFARM ITALIA SRL - Viale Luigi Maino, 17/A - Milano

Sede amministrativa Via Gueffia, 5 - Bologna

Tel. +39 051 0394022

Officina di produzione

CHE MIA SpA - 44040 S. Agostino (FE)

Nufarm GmbH & Co KG - Linz (Austria)

Reg. del Ministero della Sanità n°3817 del 10/09/1980

CONTENUTO: 1 – 5-10 litri Partita n.:

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi o concimi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le Norme Precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Bisogna operare in modo che lo spruzzo non cada sugli api vegetativi delle piante trattate. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per arboree, fruttiferi, viti e ortaggi. Evitare di contaminare tali colture, anche con vapori portati dal vento. La semina del trifoglio e dell'erba medica potrà essere effettuata almeno 15 giorni dopo il trattamento previa erpicatura del terreno. Gli utensili e la pompe impiegate per il diserbo non devono essere impiegati per altri trattamenti antiparassitari se non siano stati ripetutamente prima lavati con acqua soda.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 70 giorni prima del raccolto per Frumento e Mais

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE

D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.